

Disqueuses I 154
AGS 125 AV - AGP 125 AV
AGP 230 AV

Rainureuses I 156
D60 – D90

Aspirateurs I 158
AC 1625 - AC 1630P
AC 1630PM

Surfaceuses I 160
SG 125E - DWS 225

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

DISQUEUSES

Page 122

SPIT AGS 125AV

Page 122

SPIT AGP 125AV

Page 123

SPIT AGP 230AV

	SPIT AGS 125AV	SPIT AGP 125AV	SPIT AGP 230AV
Poids (kg)	1,7	2	5,2
Puissance (W)	1050	1400	2400
Vitesse (tr/mn)	12000	11000	6500
Ø disque (mm)	Ø 125	Ø 125	Ø 230
Ø alésage (mm)	Ø 22,2	Ø 22,2	Ø 22,2

RAINUREUSES

Page 124

SPIT D 60

Page 125

SPIT D 90

	SPIT D 60	SPIT D 90
Poids (kg)	4,6	6,5
Puissance (W)	1600	2500
Vitesse (tr/mn)	6000 à vide	6700 à vide
Fraises	Ø 140	Ø 150
Largeur de coupe	Profondeur 40 mm Largeur 35 mm	Profondeur 50 mm Largeur 46,5 mm

ASPIRATEURS

Page 126-127

Aspirateur SPIT AC 1625

Aspirateur SPIT AC 1630P (M)

	Aspirateur SPIT AC 1625	Aspirateur SPIT AC 1630P (M)
Poids (kg)	12,5	14,8
Puissance (W)	1600	
Capacité	25 litres ou 50 litres	32 litres

SURFACEUSES

Page 128

Ponçeuse béton SPIT SG 125E

Page 129

Ponçeuse murale SPIT DWS 225

	Ponçeuse béton SPIT SG 125E	Ponçeuse murale SPIT DWS 225
Poids (kg)	5,5	4,6
Puissance (W)	1800	550
Vitesse (tr/mn)	10000	650 - 1600
Ø disque (mm)	Ø 125	Ø 225

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DISQUES DIAMANT

	XTREME CONCRETE	XTREME UNIVERSAL	SILVER UNIVERSAL	SILVER TURBO T	SILVER MULTI MAT	CERAMIC SILVER
ARDOISES	●●	●●●	●●●●	●●●	●●●	●
ASPHALTE	●	-	-	-	-	-
BASALTE	●●●●	●●●	●●	●●	●	-
BÉTON	●●●●	●●●	●●●	●●	●●	-
BÉTON ARME	●●●●	●●●	●●●	●	●	-
BÉTON CELLULAIRE	●	●●●	●●	●●	●●	-
BÉTON QUARTZ	●●●●	●●●	●●●	●	●	-
BORDURE	●●●●	●●●	●●●	●●	●●	-
PIERRE DURE	●●●●	●●●●	●●●	●●	●●	-
PIERRE TENDRE	●●	●●●●	●	●	●●●	-
PIERRE REFRACTAIRE	●●●●	●●	●●	●●	●●	-
DALLE / CERAMIQUE	●	●	●	●●●●	-	●●●
GRANIT	●●●●	●●	●●●	●●●	●	●
GRES DUR	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	-
GRES TENDRE	●	●●	●	●●	●	-
JOINTS MAÇONNERIE	●	●	-	-	-	-
MARBRE	●	●●	●●●	●●	●●	●
BRIQUE	●●●	●●●●	●●●	●●	●●●	-
TRAVERTIN	●	●●	●●●	●●●	●●	-
PIERRE NATURELLE DURE	●●●●	●●●	●●●	●●	●●	●
PIERRE NATURELLE TENDRE	●	●●	●●●	●●●	●	●
PIERRE PONCE	-	●●	●●●	●	●	●
PIERRE POND DU GARD	●	●●	●●●	●●	●	-
PIERRE TENDRE ABRASIVE	●	●●●	●	●	●●	-
TUILE BÉTON	●●●●	●●●●	●●●	●●	●●	-
TUILE CUITE	●●●	●●	●●	●●●●	●●	●
PLASTIQUE	-	-	-	-	●●●	-
BOIS	-	-	-	-	●●●	-

Légende :

●●●● OPTIMAL
●●● CONVIENT BIEN
●● ADAPTE
● OCCASIONEL
– NON ADAPTE

AGS 125 AV

DISQUEUSE DIAMANT DISQUES 125 MM 1050W

AVANTAGES

- Légère, compacte et très confortable
- Equipée d'un interrupteur de sécurité AGS 125AV
- Livré avec disque diamant Xtreme Concrete

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1050 W
Vitesse de rotation à vide:	12000 trs/min
Poids net:	1,70 kg
Emmanchement:	M14
Longueur câble:	3.5 m
Vibrations (EN50144):	3.0 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640067	DISQUEUSE AGS 125AV + 1 XTREME BETON
640068	DISQUEUSE AGS 125AV + 10 DISQ ABRASIFS

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610091	DISQUE XTREME BETON D.125	Unité	1
610101	DISQUE XTREME UNIVERSEL D.125	Unité	1
610199	DISQUE SILVER TURBO T D.125	Unité	1
610213	DISQUE SILVER MULTIMAT D.125	Unité	1
610061	DISQUE SILVER CERAMIC D.125	Unité	1
620100	PACK 10 DISQUES ABRASIFS D.125C	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
622200	PIERRE D'AFFUT.(20X10X5CM)	Unité	1

622200

AGP 125AV

DISQUEUSE DIAMANT DISQUES 125 MM 1400W

AVANTAGES

- Sécurité renforcée (pas de redémarrage en cas de coupure de courant, contrôle électronique de la vitesse, démarrage progressif)
- Carter de protection cranté orientable sans outils (breveté)
- Poignée anti-vibration orientable

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1400 W
Vitesse de rotation à vide:	11000 trs/min
Poids net:	2,00 kg
Emmanchement:	M14
Longueur câble:	4 m
Vibrations (EN50144):	3.0 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640059	DISQUEUSE AGP 125 AV + 1 DISQUE ABRASIF

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610091	DISQUE XTREME BETON D.125	Unité	1
610101	DISQUE XTREME UNIVERSEL D.125	Unité	1
610199	DISQUE SILVER TURBO T D.125	Unité	1
610213	DISQUE SILVER MULTIMAT D.125	Unité	1
610061	DISQUE SILVER CERAMIC D.125	Unité	1
620100	PACK 10 DISQUES ABRASIFS D.125C	Unité	1

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610516	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TOUS TRAVAUX	Unité	1
610517	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TRAVAUX DE FINITION	Unité	1
610515	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TRAVAUX DE DEGROSSISSAGE	Unité	1
610519	DISQUE PENTASURF D.125 MAT. ABRASIFS TOUS TRAVAUX	Unité	1
610518	DISQUE PENTASURF D.125 SPECIAL REVETEMENTS DE SOL	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
622200	PIERRE D'AFFUT.(20X10X5CM)	Unité	1
610982	CARTER PLASTIQUE D'ASPIRATION POUR AGP125	Unité	1
610983	CARTER ASPIRATION SDH 125	Unité	1

610982

610983

AGP 230AV

DISQUEUSE DIAMANT DISQUES 230 MM 2400W

AVANTAGES

- Poignée avant anti-vibration orientable
- Démarrage progressif / Limiteur start-up
- Carter de protection orientable sans outil
- Protection du roulement contre la poussière (breveté)
- Poignée arrière anti-vibration orientable (pour sciage ou ponçage)
- Découpe sans poussière avec capot d'aspiration SDH230
- Poussière de ponçage avec capot SGH180
- Meuleuse idéale pour l'entrepreneur

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	230 mm
Puissance:	2400 W
Vitesse de rotation à vide:	6500 trs/min
Poids net:	5,20 kg
Emmanchement:	M14
Longueur câble:	5 m

640058

- Boite carton :
- Disqueuse AGP 230 AV
- Poignée auxilliaire
- Clé de fixation
- 2 flasques
- Manuel d'utilisation

640057

- Coffret métallique :
- Disqueuse AGP 230 AV
- Poignée auxilliaire
- Clé de fixation
- 2 flasques
- Manuel d'utilisation
- 1 disque Silver Universel D.230

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640058	DISQUEUSE AGP 230 AV
624028	DISQUEUSE AGP 230 AV + 1 Univ. Silver + COFFRET

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610096	DISQUE XTREME BETON D.230	Unité	1
610103	DISQUE XTREME UNIVERSEL D.230	Unité	1
610039	DISQUE SILVER TURBO T D.230	Unité	1
610214	DISQUE SILVER MULTIMAT D.230	Unité	1
610064	DISQUE SILVER CERAMIC D.230	Unité	1

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610473	DISQUE DIASURF2 D.180 BETON	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
622200	PIERRE D'AFFUT.(20X10X5CM)	Unité	1
610980	CARTER ASPIRATION SGH 180	Unité	1
610999	CARTER ASPIRATION SDH 230	Unité	1
654041	POIGNEE EN D DISQUEUSE SAG 230	Unité	1
610981	BROSSE SGH180	Unité	1
610998	KIT ADAP SDH 230	Unité	1

622200

610980

610999

D60

RAINUREUSE DIAMANT DISQUES 140MM 1600 W

AVANTAGES

- Compacité : 30% plus compacte que la rainureuse D90
- Confort d'utilisation : utilisation possible à 1 seule main ; poignée 8 positions ; tête d'aspiration rotative
- Idéale pour la rénovation (parpaing et la brique) jusqu'à 40 mm de profondeur de coupe dans la maçonnerie
- Praticité : la seule machine de sa catégorie permettant de travailler prés des bords (24 mm devant - 26 mm sur le côté - largeur 7 à 35 mm) ; montage des disques sans outil grâce au système DiaQuick
- Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) couplée avec l'aspirateur SPIT AC 1630

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	140 mm
Puissance:	1600 W
Vitesse de rotation à vide:	6000 trs/min
Poids net:	4,60 kg
Longueur câble:	5 m
Profondeur maximum rainure :	40 mm
Largeur maximum rainure :	35 mm

811223

CONTENU DU COFFRET

- Rainureuse D60
- 2 disques XTREME UNIVERSEL D.140
- 1 burin
- Manuel d'utilisation

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
811223	RAINUREUSE D60 + 2 DISQ XTREM U. D.140

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610093	PACK 2 DISQUES D60 XTREME U D.140	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	SPIT AC 1625 ASPIRATEUR	Unité	1
620913	SPIT AC 1630 P ASPIRATEUR	Unité	1
620914	SPIT AC 1630 PM ASPIRATEUR	Unité	1
620920	SPIT AC 1630 PH ASPIRATEUR	Unité	1
622200	PIERRE D'AFFUT.(20X10X5CM)	Unité	1

622200

D90

RAINUREUSE DIAMANT DISQUES 150MM 2500 W

CE

AVANTAGES

- Puissance et compacité : 32% de puissance en plus que la rainureuse D88E dans le béton grâce à son moteur ultra performant adapté à un usage intensif
- Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) couplée avec l'aspirateur SPIT AC 1630
- Praticité : la seule machine de sa catégorie permettant de travailler prés des bords (23 mm devant - 28 mm sur le côté) ; montage des disques sans outil grâce au système DiaQuick
- Sécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	150 mm
Puissance:	2500 W
Vitesse de rotation à vide:	6700 trs/min
Poids net:	6,50 kg
Longueur câble:	5 m
Profondeur maximum rainure :	50 mm
Largeur maximum rainure :	47 mm

CONTENU DU COFFRET

- Rainureuse D90
- 2 disques XTREME BETON D.150
- 1 burin
- Manuel d'utilisation

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM BETON D.150

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610063	PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.150	Unité	1
610197	PACK 2 DISQUES XTREME UNIVERSEL D.150	Unité	1
610035	PACK 2 DISQUES SILVER TURBO T D.150	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	SPIT AC 1625 ASPIRATEUR	Unité	1
620913	SPIT AC 1630 P ASPIRATEUR	Unité	1
620914	SPIT AC 1630 PM ASPIRATEUR	Unité	1
620920	SPIT AC 1630 PH ASPIRATEUR	Unité	1
622200	PIERRE D'AFFUT.(20X10X5CM)	Unité	1

622200

AC1625

ASPIRATEUR 25 LITRES CLASSE L

AVANTAGES

- Auto Clean: nettoyage automatique des filtres par vibrations après 2 min. de travail
- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Capacité cuve 25 litres (50 litres en option)
- Très compact et très stable
- 8 m de câble en caoutchouc
- Prise électrique en façade pour connexion de vos équipements

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance:	1600 W
Poids net:	12,50 kg
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620912	SPIT AC 1625 ASPIRATEUR
620915	PACK PONCEUSE MURALE DWS 225 + ASPIRATEUR AC1625

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
644003	RESERVOIR 50 LITRES AC1600	Unité	1
644004	FLEXIBLE 5 M AC 1600	Unité	1
644030	KIT ACCESSOIRES AC1600 ASD 30/40/60	Unité	1
610123	RACCORD TUYAU FLEXIBLE ASPIRATEUR SPIT	Unité	1
610129	TETE D'ASPIRATION UNIVERSELLE DDE 12	Unité	1
620922	5 SACS POUSSIERE AC1600	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES AC 1600	Unité	1
610122	EMBOUT TUYAU FLEXIBLE AC1600 / ASD40	Unité	1

610129

644004

644030

644003

AC 1630 P

ASPIRATEUR 32 LITRES CLASSE L

AVANTAGES

- Permanent-clean: nettoyage du filtre pendant l'aspiration
- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Très compact et très stable
- Grandes roues robustes
- Cuve solide avec double paroi - 32 L
- Filtres toujours propres, force d'aspiration maximale, nettoyage continu des filtres
- Prise électrique en façade pour connexion de vos équipements

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance:	1600 W
Poids net:	14,80 kg
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620913	SPIT AC 1630 P ASPIRATEUR

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
644004	FLEXIBLE 5 M AC 1600	Unité	1
644030	KIT ACCESSOIRES AC1600 ASD 30/40/60	Unité	1
610123	RACCORD TUYAU FLEXIBLE ASPIRATEUR SPIT	Unité	1
610122	EMBOUT TUYAU FLEXIBLE AC1600 / ASD40	Unité	1
610129	TETE D'ASPIRATION UNIVERSELLE DDE 12	Unité	1
620922	5 SACS POUSSIERE AC1600	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES AC 1600	Unité	1

610129

644030

644004

AC 1630 PM

ASPIRATEUR 32 LITRES CLASSE M

AVANTAGES

- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Très compact et très stable
- Cuve solide avec double paroi - 32 L
- Filtres toujours propres, force d'aspiration maximale
- Conforme aux directives Européennes en vigueur pour les matériaux de quartz (EN6033569).
- Nettoyage continu des filtres
- Prise électrique en façade pour connexion de vos équipements

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance:	1600 W
Poids net:	14,80 kg
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620914	SPIT AC 1630 PM ASPIRATEUR

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610123	RACCORD TUYAU FLEXIBLE ASPIRATEUR SPIT	Unité	1
620911	5 SACS PLASTIQUES	Unité	1
644004	FLEXIBLE 5 M AC 1600	Unité	1
610122	EMBOUT TUYAU FLEXIBLE AC1600 / ASD40	Unité	1
644030	KIT ACCESSOIRES AC1600 ASD 30/40/60	Unité	1
610129	TETE D'ASPIRATION UNIVERSELLE DDE 12	Unité	1
620922	5 SACS POUSSIERE AC1600	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES AC 1600	Unité	1

620922

644004

644030

610129

SG 125E

SURFACEUSE DISQUE 125 MM 1800 W

AVANTAGES

- Très pratique d'utilisation
- Balance optimale, poignée silent-bloc
- Ponçage le long et au ras des murs grâce au carter amovible
- Travail sans poussière avec l'aspirateur SPIT AC 1630P
- Poignée anti-vibration
- Adapté pour le travail intensif et lourd
- Témoin lumineux pour éviter la surchauffe du moteur
- Livrée en coffret avec 1 disque Pentasurf Universal D.125

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1800 W
Vitesse de rotation à vide:	10000 trs/min
Poids net:	5,50 kg
Emmanchement:	M14
Longueur câble:	5 m

CONTENU DU COFFRET

- Surfaçeuse SG 125E
- Clé à double broche
- Clé plate de 32mm
- Segment de la coiffe poussière
- 1 Pentasurf 610472

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620809	SURFACEUSE SG 125 E 1800W + 1 PENTASURF UNIVERSAL 125

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610516	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TOUS TRAVAUX	Unité	1
610517	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TRAVAUX DE FINITION	Unité	1
610515	DISQUE PENTASURF D.125 BETON TRAVAUX DE DEGROSSISSAGE	Unité	1
610519	DISQUE PENTASURF D.125 MAT. ABRASIFS TOUS TRAVAUX	Unité	1
610518	DISQUE PENTASURF D.125 SPECIAL REVETEMENTS DE SOL	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620873	BROSSES POUSSIÈRE	Unité	1
620912	SPIT AC 1625 ASPIRATEUR	Unité	1
620913	SPIT AC 1630 P ASPIRATEUR	Unité	1
620914	SPIT AC 1630 PM ASPIRATEUR	Unité	1
620920	SPIT AC 1630 PH ASPIRATEUR	Unité	1

620912

620913

620914

DWS 225

PONCEUSE MURALE 550W

AVANTAGES

- La longueur de la colonne permet d'accéder facilement aux plafonds élevés et aux murs hauts sans échelle
- Tête rotative pour une finition parfaite
- La répartition optimale du poids entre la tête et le moteur permet une utilisation longue durée
- Bonne aspiration des poussières avec l'aspirateur SPIT AC 1630P ou AC 1630 PM
- Utilisation de toiles abrasives: durée de vie plus longue par rapport au papier abrasif
- Diverses toiles ou papiers abrasifs disponibles pour les différentes finitions

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	225 mm
Puissance:	550 W
Vitesse de rotation à vide:	650 - 1600 trs/min
Poids net:	4,60 kg
Longueur câble:	5 m

CONTENU DU COFFRET

- Surfaçeuse placo-platre DWS22 avec sac de transport
- Poignée en D
- Clé Allen
- 4 tuyaux
- 2 charbons auto coupant

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620790	SURFACEUSE DWS225 VERSION LONGUE
620915	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPI AC1625
620916	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPI AC1630P
620917	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASIP AC1630PM

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620801	DISQUE SPIT SAND 80	Sachet	20
620802	DISQUE SPIT SAND 100	Sachet	20
620803	DISQUE SPIT SAND 120	Sachet	20
620804	DISQUE SPIT SAND 150	Sachet	20
620805	DISQUE SPIT SAND 180	Sachet	20
620806	DISQUE SPIT SAND 220	Sachet	20
620793	DISQUE SPIT MESH 80	Unité	1
620794	DISQUE SPIT MESH 100	Unité	1
620795	DISQUE SPIT MESH 120	Unité	1
620796	DISQUE SPIT MESH 150	Unité	1
620797	DISQUE SPIT MESH 180	Unité	1
620798	DISQUE SPIT MESH 220	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	SPIT AC 1625 ASPIRATEUR	Unité	1
620913	SPIT AC 1630 P ASPIRATEUR	Unité	1
620914	SPIT AC 1630 PM ASPIRATEUR	Unité	1
620920	SPIT AC 1630 PH ASPIRATEUR	Unité	1

620912

620913

620914